

# SureColor SC-T5100M

FICHA TÉCNICA



Impresora de gran formato de 36 pulgadas, compacta y económica, con escáner integrado.

La SC-T5100M es una solución 3 en 1 (impresión, copia y escaneado) de uso y mantenimiento sencillos y cómodos que ofrece un intuitivo mecanismo de sustitución de tinta y papel. Gracias a su diseño sencillo, discreto y de reducido tamaño, se integra sin problemas en la mayoría de los entornos de trabajo y puede transportarse sin dificultad.

#### Multifuncional

Esta impresora de gran formato de 36 pulgadas se ha diseñado para proporcionar exactitud y precisión. Imprime y escanea con facilidad diseños técnicos y de arquitectura, pósters para retail y documentos generales con gran detalle. La SC-T5100M incluye un escáner CIS integrado de 600 ppp que replica con precisión documentos (de hasta 2,7 metros) en diferentes formatos y los envía de forma segura a varios destinos, además de ampliar copias originales.

#### Escaneado seguro

La SC-T5100M admite la encriptación de datos de archivos: los usuarios pueden escanear y enviar un archivo por correo seguro o servidor seguro.

#### Rentabilidad

Epson ofrece dos tamaños de cartucho de tinta diseñados para adaptarse a las necesidades del usuario, ya sea para volúmenes bajos de impresión, para usuarios ocasionales o para cubrir altas demandas de producción. La SC-T5100M también utiliza tintas de pigmento para aportar estabilidad de color, resistencia al agua y calidad de archivado.

#### Fiabilidad

Incluye la exclusiva tecnología de verificación de inyectores (Nozzle Verification Technology, NVT), que ayuda a evitar problemas de impresión, así como la tecnología de prevención de polvo. No importa si haces un uso intensivo u ocasional de la impresora. Cada impresión, escaneado o copia será igual de preciso que el anterior.

#### Compatible

La SC-T5100M es compatible con la plataforma Epson Cloud Solution PORT. Con ella, los usuarios pueden supervisar, desde la misma planta de producción o de forma remota, equipos ubicados en distintas localizaciones o varias impresoras en unas mismas instalaciones, para asegurar un mayor control sobre la producción.

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Impresora técnica multifunción de 36 pulgadas**  
Solución 3 en 1 (impresión, copia y escaneado)
- **Diseño ergonómico y sencillo**  
Diseño discreto que encaja en la mayoría de entornos
- **Control y productividad**  
Epson Cloud Solution PORT
- **Conectividad**  
Wi-Fi integrado, AirPrint, USB/LAN
- **Seguridad**  
Escanea archivos de datos encriptados en ubicaciones seguras



**EPSON**<sup>®</sup>

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

Método de impresión	Impresora de inyección de tinta de 4 colores
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia
Tecnología de tinta	Pigment ink, Ultrachrome® XD2

### IMPRESIÓN

Colores	Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]
Tamaño máximo gota	4 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Fuente de impresión	PC, MAC, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Configuración inyectores	800 Inyectores por color
Resolución de impresión	2.400 x 1.200 ppp

### MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A1, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A2 (42,0x59,4 cm), 70 cm (24 in), 43,2 cm (17 in), 91,4 cm (36 in), A2+, A3+, A6 (10,5x14,8 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, Rollo de 43,2 cm (17 in), Rollo de 61 cm (24 in), Rollo de 91,4 cm (36 in), A0
Alimentador automático de documentos	Estándar (incorporado)
Printable Length	Roll 18 Mínimo
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 119 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 4.500 g
Stacker capacity	50 Hojas

### GENERAL

Consumo de energía	24 vatio, 11 vatio (económico), 2 vatio (Standby), 0,2 vatio (desconectar)
Dimensiones del producto	1.268 x 696 x 974 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	54 kg
Servicios de impresión móvil y en nube	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Optional extras	Ampliaciones de garantía Cover Plus, Hoja guía para documentos de 60,9 cm (A1+/628 x 935 mm), Eje de alimentación del rollo de papel de 91,4 cm (36 in)

### OTRAS FUNCIONES

Sistemas operativos compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP
Emulaciones	PDF, TIFF, JPEG
Características	Escanear directo para impresión sin PC, Impresión directa desde USB, Tecnología de verificación de inyectores, Alineación automática (impresión y escaneo), Ayuda en pantalla
Interfaces	Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, USB 3.0, USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Cloud Solution PORT, Epson Device Admin, Epson Net Config, Print Plug in
Security	SNMP, IPSec, POPS, FTP, WPA3, IEEE802, SSL/TLS
Gestión de soportes	Alimentador automático de documentos, Cortador automático, Cambio automático entre la parte frontal y posterior, Rollo de papel

### LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil
--------------	------------------------------

### ESCANEO

Scanner	Integrated
Maximum Precision	OR +/- 0,2 % of vector length (whichever is greater)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, USB
Formatos de salida	JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF seguro, PDF/A, PDF multi
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Fuente luminosa	LED único
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Resolución óptica	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Velocidad de escaneado	4,5 pulgadas/segundo ( Monocromo 1,5 pulgadas/segundo ( Color
Maximum scan length	2,7 m

### COPIA

Reducción/ampliación	25 % - 400 %
Número máximo de copias	99
Grosor	0,5 mm

### OTROS

Garantía	24 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

## SureColor SC-T5100M

### INCLUYE

- Unidad(es) del eje
- Cable de CA
- Software (CD)
- Instrucciones de instalación
- Caja de mantenimiento
- Certificado de garantía
- Catch Tray
- Scan Document Support
- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Printer Stand with stacking print basket
- Cartuchos de tinta independientes



**EPSON®**

## CONSUMIBLES

● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m <sup>2</sup>	C13S041385
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m <sup>2</sup>	C13S041617
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S042095
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m <sup>2</sup>	C13S042076
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m <sup>2</sup>	C13S041390
● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 170 g/m <sup>2</sup>	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 170 g/m <sup>2</sup>	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m	C13S045287
● Rollo de Singleweight Matte Paper, 17" x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>	C13S041746
● Rollo de Singleweight Matte Paper, 24" x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>	C13S041853
● Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m	C13S045288
● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)	C13T40C140
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)	C13T40D140
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)	C13T40C240
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)	C13T40D240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)	C13T40C340
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)	C13T40D340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)	C13T40C440
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)	C13T40D440
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 hojas	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m <sup>2</sup> , 250 hojas	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m <sup>2</sup> , 30 hojas	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 hojas	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas	C13S041334

## SureColor SC-T5100M

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Roll Feed Spindle 36" LFP desktop  
C12C933131
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray  
C12C936361

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CJ54301A0
Código de barras	8715946696669
País de origen	Indonesia

Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)



**EPSON**<sup>®</sup>

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.