

SureColor SC-T3100x - (Optional stand) 220V



Esta impresora de escritorio de 24 pulgadas ofrece un rendimiento rentable y fiable para puntos de venta de pequeñas empresas, la producción de pósteres y uso educativo.

La SC-T3100x se ha diseñado para aquellos que requieren un resultado de impresión profesional con una impresora de gama básica de 24 pulgadas que incluye un alimentador automático de hojas A4/A3. Ya estés creando pósteres, imprimiendo grandes volúmenes en puntos de venta o copias CAD/GIS, esta impresora robusta y compacta, que ocupa poco espacio, ofrece un bajo coste total de propiedad, una alta precisión de impresión y es muy fiable.

Solución de tinta rellenable

La SC-T3100x utiliza una solución de tinta rellenable (botellas de 140 ml) en lugar de cartuchos, para una mayor comodidad y un bajo coste de impresión. La impresora se puede recargar incluso durante la impresión.

Tranquilidad

La tecnología exclusiva de verificación de inyectores (NVT) evita errores de impresión y reduce el tiempo de inactividad.

Facilidad de uso

Gracias a un conjunto de funciones intuitivas, además de herramientas de software de apoyo, como Epson Print Admin y Epson Print Automate, esta impresora técnica te resultará fácil de usar. Incluye un panel táctil LCD color de 4,3 pulgadas y conectividad Wi-Fi. Además, la impresora se puede configurar fácilmente para que puedas trabajar con un esfuerzo mínimo.

Sencillo cambio de papel

Cambia sin ningún problema entre el rollo para LFP y el alimentador de hojas.

Precisión y exactitud

Imprime sin dificultad diseños técnicos, de arquitectura y gráficos con gran detalle y facilidad.

Diseño limpio

Blanca y compacta, encaja en la mayoría de los entornos. Cuenta con el tamaño más reducido de la gama de la serie T de Epson.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Solución de tinta rellenable**
Más económica y respetuosa con el medio ambiente
- **Fácil de usar**
Interfaz muy intuitiva para que puedas empezar a imprimir al instante
- **Cambio sencillo de papel**
Cambia entre rollos y hojas con facilidad
- **Diseño discreto**
Líneas estilizadas, tamaño reducido
- **Tranquilidad**
NVT y el diseño resistente al polvo ayudan a evitar errores de impresión y reducen el tiempo de inactividad



EPSON®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ |
| Tecnología de tinta | Pigment black and Dye colour Inks |

IMPRESIÓN

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tiempo de salida de primera página | Monocromo 34 segundos, Color 34 segundos |
| Colores | Negro, Cian, Amarillo, Magenta |
| Tamaño máximo gota | 4 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Capacidad de los depósitos de tinta | 140 ml |
| Configuración inyectores | 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color |
| Resolución de impresión | 2.400 x 1.200 ppp |

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

| | |
|--------------------------------------|--|
| Formatos papel | A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in) |
| Márgenes de impresión con hojas | Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 3 mm (abajo), 3 mm (izquierda) |
| Márgenes de impresión con rollo | Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 3 mm (abajo), 3 mm (izquierda) |
| Grosor del papel adecuado | 0,05 mm - 0,27 mm |
| Alimentador automático de documentos | Estándar (incorporado) |
| Roll Capacity - Diameter | Roll 1: 119 mm |
| Roll Capacity - Weight | Roll 1: 4.200 g |

GENERAL

| | |
|--|--|
| Consumo de energía | 28 vatio, 8 vatio (Standby), 0,2 vatio (desconectar) |
| Voltaje de suministro | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimensiones del producto | 970 x 570 x 245 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 38 kg |
| Potencia acústica | Operación: 7,5 B (A) |
| Servicios de impresión móvil y en nube | Apple AirPrint |
| Nivel de ruido | Operation (Roll): 49 dB (A) Standby: 32 dB (A) |

OTRAS FUNCIONES

| | |
|------------------------------------|---|
| Memoria | Impresora: 1 GB |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Emulaciones | ESC/P-R, HP-GL2, RTL |
| Características | Pantalla táctil |
| Interfaces | USB 3.0, Ethernet 1000, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct |
| Gestión de soportes | Alimentador automático de documentos, Cortador automático, Rollo de papel |
| Scanner not included with delivery | |

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

| | |
|--------------|---|
| Pantalla LCD | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 10,9 cm |
|--------------|---|

ESCANEADO

| | |
|---------------------|---|
| Modelos compatibles | Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000 |
|---------------------|---|

OTROS

| | |
|----------|---|
| Garantía | 12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible |
|----------|---|

SureColor SC-T3100x - (Optional stand) 220V

INCLUYE

- Certificado de garantía
- Manual de usuario (CD)
- Cable de CA
- Equipo
- Apiladora de papel
- Cartuchos de tinta independientes
- Controladores y utilidades (CD)
- Instrucciones de instalación



EPSON®

CONSUMIBLES

| | |
|--|------------|
| ● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop | C13S210055 |
| ● Maintenance box :LFP desktop | C13S210057 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m | C13S045277 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m | C13S045278 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m | C13S045282 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m | C13S045272 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m | C13S045273 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m ² , 30 hojas | C13S041079 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m ² , 100 hojas | C13S041069 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m ² , 100 hojas | C13S041068 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 hojas | C13S041061 |
| ● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 170 g/m ² | C13S041393 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 170 g/m ² | C13S042075 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 hojas | C13S042093 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 hojas | C13S041328 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m ² , 20 hojas | C13S041334 |
| ● SC-T3100x Black 140ml T49H | C13T49H100 |
| ● SC-T3100x Cyan 140ml T49H | C13T49H200 |
| ● SC-T3100x Magenta 140ml T49H | C13T49H300 |
| ● SC-T3100x Yellow 140ml T49H | C13T49H400 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 hojas | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 hojas | C13S041344 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 hojas | C13S041342 |
| ● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m | C13S045284 |
| ● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m ² | C13S041385 |
| ● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m ² | C13S041617 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m ² , 50 hojas | C13S042095 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 hojas | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 hojas | C13S041718 |
| ● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 hojas | C13S041256 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m ² | C13S042076 |
| ● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m ² | C13S041390 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m ² , 25 hojas | C13S042091 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 hojas | C13S041316 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m ² , 20 hojas | C13S041315 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 hojas | C13S042123 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² | C13S041785 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m ² | C13S041784 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m | C13S045287 |
| ● Rollo de Singleweight Matte Paper, 17" x 40 m, 120 g/m ² | C13S041746 |
| ● Rollo de Singleweight Matte Paper, 24" x 40 m, 120 g/m ² | C13S041853 |

SureColor SC-T3100x - (Optional stand) 220V

ACCESORIOS OPCIONALES

- 24" Stand _ Basket T3100(N,M,x) models LFP
C12C933151
- Roll Feed Spindle 24" _ 24"TX-CX
C12C935701
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray
C12C936361

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | |
|------------------|---------------|
| Código SKU | C11CJ15301A0 |
| Código de barras | 8715946679471 |
| País de origen | Indonesia |

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)



EPSON[®]